



max. 120 kg



FXAH-120-GRABO-GREENLINE



FXAH-120-GRABO-GREENLINE avec FXAH-120-SOLO-Set



FXAH-120-GRABO-GREENLINE avec FXAH-120-DUO-Set, en bas à droite : en plus avec jeu de roues VPH-RS

FLIEGUAN-ACCU-HANDY FXAH-120-GRABO-GREENLINE

Pour soulever, déplacer et poser rapidement et de manière ergonomique des dalles de béton non-poreux, de pierres naturelles, des carrelages, verre et autres matériaux de construction non-poreux.

ACCU-HANDY est placé sur des matériaux de construction, mis en marche et se ventouse sans appuyer. Le vide est à nouveau libéré en appuyant sur un autre interrupteur.

Le montage sur des poignées ou des chariots de pose disponibles en option rend la pose de matériaux de construction étanches à l'aspiration encore plus ergonomique et permet de poser des panneaux plus grands ou jusqu'à 2 panneaux en même temps.

- Pose facilitée, car il n'est pas nécessaire de saisir les carreaux et les dalles sur le côté avec les doigts.
- Moins de risques de détérioration des bords, car les dalles sont posées avec un meilleur ajustement et une meilleure visibilité.
- Léger et facile à manipuler.
- Disposition ergonomique des interrupteurs de commande.
- Alimenté par une batterie rechargeable de 14,8 V au lithium-ion. (concept de batterie interchangeable)
- Autonomie de la batterie : environ 1,5 à 2 h en fonctionnement continu, en fonctionnement normal jusqu'à une journée.
- Sécurité accrue grâce à la LED d'état de la batterie.
- Durée de chargement : environ 90 – 120 min.

Matériel fourni :

FXAH-120-GRABO-GREENLINE: Appareil d'installation portatif à vide, chargeur (tension multigamme 110 V à 240 V, avec prise interchangeable EU, US, UK, CN)
1 x batterie lithium-ion, joint en caoutchouc mousse de recharge et filtre de recharge.
Livré dans un étui souple et léger.

FXAH-120-GRABO-PRO-LIFTER-GREENLINE: Appareil d'installation portatif à vide, chargeur (tension multigamme 110 V à 240 V, avec prise interchangeable EU, US, UK, CN)
1 x batterie lithium-ion, sangle de transport, joint en caoutchouc mousse de recharge et filtre de recharge. Livré dans une mallette en plastique étanche de haute qualité.

FXAH-120-GRABO-PRO-LIFTER-GREENLINE: Avec pressostat intégré. Dès que la pression requise est atteinte, la pompe s'arrête. Lorsque le vide baisse, la pompe se remet en marche. Avec manomètre numérique pour l'affichage de la pression négative ou de la capacité de charge.

VPH-RS: Poser des dalles encore plus facilement et confortablement sur de grandes roues – rapidement et efficacement. Montage facile sur VPH ou FXAH-120-DUO-Set.

Nouveau design

FXAH-120-SOLO-Set: Poignée de transport avec adaptateur pour une personne. Pour un déplacement et une pose ergonomique des matériaux de construction. L'opération de libération se fait par la pédale de commande.

FXAH-120-DUO-Set: Poignée de transport avec adaptateur pour deux personnes. Pour un déplacement et une pose ergonomique des matériaux de construction. L'opération de libération se fait par la pédale de commande.




Type	Poids propre (kg)	Dimensions L x l (mm)	Capacité batterie (Ah)	Type de moteur électrique/batteries (kW)	Charge admissible (kg)	No de commande
FXAH-120-GRABO-GREENLINE	2,5	300 x 180	2,2	0,0016	120	58500016
FXAH-120-GRABO-PRO-LIFTER-GREENLINE	5,5	300 x 180	2,2	0,0016	120	58500014



NOUVEAU

FXAH-DUO-CB



NOUVEAU

FXAH-RS-CB



NOUVEAU

FXAH-EL-CB

5

FXAH-DUO-CB: Poignée de manutention pour 2 personnes avec traverse CB et 2 adaptateurs pour FXAH-120. Pour déplacer et poser de manière ergonomique des plaques/carreaux plus grands ou jusqu'à deux pièces. Décollage par pédale transversale. Largeur de travail réglable de 200 mm à 800 mm.

FXAH-RS-CB: Poser des grands éléments confortablement et facilement sur de grandes roues. Montage facile de 2 FXAH-120 sur le jeu de roues VPH-RS avec traverse CB, 2 adaptateurs et câble pour le détachement à distance. Largeur de travail réglable de 200 mm à 800 mm.

FXAH-EL-CB: Petit chariot mécanique léger pour faciliter la pose de grandes dalles/carreaux ou jusqu'à deux dalles/carreaux. Montage de 2 FXAH sur EASYLIFT EL avec traverse CB, 2 adaptateurs et câble pour le détachement à distance. Largeur de travail réglable de 200 mm à 800 mm.

Il n'est possible de monter que 2 FXAH-120 du même type sur la traverse CB (FXAH-120-GRABO-GREENLINE ou FXAH-120-GRABO-PRO-LIFTER-GREENLINE).

Accessoires :

Type	Description	Poids propre (kg)	Largeur de travail (mm)	Charge admissible (kg)	No de commande
FXAH-120-SOLO-Set	Poignée de transport avec adaptateur pour une personne. (convient également au NEMO GRABO)	4,2		120	48500055
FXAH-120-DUO-Set	Poignée de transport avec adaptateur pour deux personnes. (convient également au NEMO GRABO)	10		120	48500054
ALX-120-HG	Poignée supplémentaire pour les poignées de transport ALX-120-SOLO-Set et FXAH-120-SOLO-Set	0,4		120	42600206
VPH-RS	Jeu de roues	7,6		150	42710072
VPH-RS	Jeu de roues Nouveau design Disponible à partir du T2/2024	7		150	42710214
FXAH-DUO-CB	Poignée de transport manuel FXAH-120-DUO avec traverse CB et 2 adaptateurs pour FXAH-120. Disponible à partir du T2/2024	15	200 – 800	120	48500072
FXAH-RS-CB	Jeu de roues VPH-RS avec traverse CB et 2 adaptateurs pour FXAH-120, câble inclus. Disponible à partir du T2/2024	24	200 – 800	150	48500065
FXAH-EL-CB	EASYLIFT EL-SDH avec traverse CB et 2 adaptateurs pour FXAH-120, câble inclus. Disponible à partir du T2/2024	24	200 – 800	150	48500071
FXAH-DUO-CB Kit d'extension	Traverse-CB et 2 adaptateur pour FXAH-120. Pour montage ultérieur sur poignée de manutention. Disponible à partir du T2/2024	9	200 – 800	120	48500075
FXAH-RS-CB Kit d'extension	Traverse CB et 2 adaptateurs pour FXAH-120, y compris câble. Pour le montage ultérieur sur le jeu de roues VPH-RS. Disponible à partir du T2/2024	9	200 – 800	150	48500076
FXAH-EL-CB Kit d'extension	Traverse CB et 2 adaptateurs pour FXAH-120, y compris câble. Pour le montage ultérieur sur EASYLIFT EL-SDH. Disponible à partir du T2/2024	10	200 – 800	150	48500077

Pièces de rechange :

Type	Description	Poids propre (kg)	Capacité batterie (Ah)	Tension de service (V)	Raccordement électrique tension/AC (50 Hz) (V)	Charge admissible (kg)	No de commande
FXAH-120-SOLO	Poignée de transport à main pour une personne, sans adaptateur pour FXAH	1,6				120	48500045
FXAH-120-DUO	Poignée de transport à main pour deux personnes, sans adaptateur pour FXAH	7,3				120	48500044
FXAH-120-BATTERIE-14,8V/2,2Ah	Batterie au lithium-ion pour FXAH-120	0,260	2,2	14,8			24200144
FXAH-120-LG-110-240V/14,8V	Chargeur pour FXAH-120 (avec prise interchangeable EU, US, UK, CN)	0,1			110 – 240		24200159
FXAH-120-ED	Joint de rech. p. FXAH-120						48500037
FXAH-120-Filtre	pour FXAH-120 (2 pièces)						48500038

*1. Détails dans les conditions de livraison et de paiement à la fin du catalogue ou sous www.probst-handling.com/fr/eng.

010324 Sous réserve de modifications techniques contribuant au progrès. Illustrations exemplaires et non obligatoires. Nous déclinons toute responsabilité pour les erreurs et les omissions.