



# Fer d'égalisation multiple MRE

OF GRANTILE TO SERVING TO SERVING

Le "Turbo" pour les travaux d'égalisation : Au lieu d'une seule rangée de pavés, le MRE permet de déplacer jusqu'à 4 ou 5 rangées en même temps.

- Idéal pour égaliser plusieurs rangées de pavés majoritairement rectangulaires.
- Avec 4 écarteurs amovibles, à intervalle réglable, très robustes et à arêtes vives, en acier à ressorts trempé.
- Avec 2 poignées et une surface de frappe pour l'enfoncer dans les joints à l'aide d'un marteau.
- Protection de surface durable en raison de la galvanisation.

MRE

Туре	Poids propre (kg)	Largeur de travail (mm)	No de commande
MRE	6	650	51800045

## Pièces de rechange:

Туре	Description	Poids propre (kg)	No de commande
Couteaux de rechange pour RE/MRE	(95 mm) par pièce, en vrac	0,14	41800002
Couteaux de rechange pour RE/MRE	(95 mm) 1 pièce dans un emballage blister	0,16	41800241



GH-ERGO

## Marteau en caoutchouc GH-ERGO

#### Maintenant avec une poignée extra longue pour un travail ergonomique.

Le GH-ERGO est équipé de deux éléments en caoutchouc différents. Un côté est doté d'un profil rectangulaire légèrement biseauté.

De cette façon, le profil en caoutchouc frappe la pierre à plat sans que l'utilisateur n'ait à se tenir trop près du bord de la couche de pierre.

Sur le deuxième côté, le profil se rétrécit en forme de trapèze. Cela permet de frapper avec précision, par exemple dans la gorge des pavés en H.

- L'extension du manche du marteau de 800 mm à 1000 mm permet une position verticale ergonomique et donc un travail sans fatigue.
- Grâce à l'utilisation d'éléments spéciaux en caoutchouc butyle, les poignets et les coudes sont désormais également protégés. Le rebond désagréable lors de la frappe est complètement éliminé par l'amortissement sans réduire la puissance de frappe.
- Une autre caractéristique utile est le disque de protection en plastique. Cela permet de corriger la hauteur des pavés ou des dalles trop hauts en les tapant du côté de la tête sans endommager les surfaces de la pierre.

Туре	Poids propre (kg)	Longueur (mm)	No de commande
GH-ERGO	2,9	1.000	51800113
GH-ERGO-K	2,5	400	51800114

#### Pièces de rechange:

Туре	Description	Poids propre (kg)	No de commande
Caoutchouc de rechange	pour GH-ERGO (2 x biseauté) par pièce		36330327
Caoutchouc de rechange	pour GH-ERGO (1 x biseauté) par pièce		36330328
Disque plastique	Disque de protection pour la pierre ( pour GH-ERGO )		33250280
Caoutchouc de rechange	pour version GH/GH-K (No de commande 51800012/51800051), par pièce	0,4	41800006