

## Masse caoutchouc souple SXH-3,6

Utilisable universellement pour une multitude d'applications dans l'aménagement paysager et l'artisanat. Le compagnon indispensable sur le chantier de construction.

- Corps en deux parties, en fonte.
- Manche en bois de haute qualité et de forme ergonomique.
- Tampons antichocs interchangeables et à faible usure : 1 x caoutchouc mi-dur noir et 1 x tête en nylon blanc (très dur).
- Avec manche long

SXH-3,6

Туре	Poids propre (kg)	Diamètre extérieur (mm)	Longueur manche (mm)	No de commande
SXH-3,6	3,6	80	797	51800145

### Pièces de rechange :

Туре	Poids propre (kg)	Diamètre extérieur (mm)	No de commande
Tête de rechange noire	0,42	80	41800271
Tête de rechange blanche	0,40	80	41800269



# Maillet SXH-1,3 / SXH-2,3

- Construction en acier soudé.
- I Manche en bois de haute qualité et de forme ergonomique.
- Tampon à faible usure : 2 x tête en nylon blanc (très dur).



#### SXH-2,3

Туре	Poids propre (kg)	Diamètre extérieur (mm)	Longueur manche (mm)	No de commande
SXH-1,3	1,75	60	305	51800127
SXH-2,3	2,3	70	305	51800128